




Sección
**Supermercados
y Minimercados**

CATÁLOGO 2025



Estanterías / Góndolas





Estanterías / Gondolas

Equipamientos para optimizar tus espacios con estilo y de acuerdo a cada necesidad.



EXHIBIDOR DE FRUTAS Y VERDURAS LINEA GREEN

- Estructura de chapa pintada.
- Techo con grilla y soporte p/ espejo.
- Con zócalo para colocación de tubo LED.
- 6 canastos plásticos.

Medidas	(cm)
Frente	100
Profundidad	100
Alto	230



RAPIRACK VERDULERO RV12NE

- Estructura en chapa galvanizada.
- Pintado epoxi, en color negro (únicamente).
- 4 niveles de carga, cada nivel posibilita 3 cajones, soporte por cada nivel 100 kg.

Medidas	(cm)
Frente	100
Profundidad	52
Alto	180



ESTANERÍA RAPI-RACK LIVIANO

- Estructura en chapa galvanizada.
- Pintado epoxi, en color negro (únicamente).
- 4 niveles de carga, cada nivel posibilita 3 cajones, soporte por cada nivel 100 kg.

Medidas	(cm)
Frente	100
Prof.	52
Alto	180



Góndolas



GÓNDOLA CENTRAL

- Las góndolas junior max son ideales para una excelente exhibición y aprovechar el máximo de carga.
- Fabricadas en chapa de primera calidad, pintadas con pintura epoxi.
- Posee 6 estantes con refuerzo en su parte superior de 38.5 cm.
- Posee 2 estantes con refuerzo en su parte inferior de 42.5 cm.
- Carga máxima por estante : 110 kg.

Medidas	(cm)
Alto	154
Frente	120



GÓNDOLA CONTRA PARED

- Las góndolas junior max son ideales para una excelente exhibición y aprovechar el máximo de carga.
- Fabricadas en chapa de primera calidad, pintadas con pintura epoxi.
- Posee 4 estantes con refuerzo en su parte superior de 38.5 cm.
- Posee 2 estantes con refuerzo en su parte inferior de 42.5 cm.
- Carga máxima por estante : 110 kg.

Medidas	(cm)
Alto	200
Frente	120



GÓNDOLA PUNTERA

- Las Góndolas Junior Max son ideales para una excelente exhibición y aprovechar el máximo de carga.
- Fabricadas en chapa de primera calidad, pintadas con pintura epoxi.
- Posee 3 estantes con refuerzo en su parte sup. de 33.5 cm.
- Posee 1 estante con refuerzo en su parte inf. de 42.5 cm.
- Carga máxima por estante : 110 kg.

Medidas	(cm)
Alto	154
Frente	90



RACK METÁLICO

- Adaptación de cualquier tipo de carga.
- Facilita control de inventarios.
- Permite colocación fácil y rápida de los productos.
- Regulación de los niveles de carga.

RACK PESADO

- Tablillas metálicas o de madera.
- Carga máxima: 500 / 3000 kg.
- Cap. de carga por estante: desde 500 kg.

Medidas	(cm)
Alto	200 / 240 / 300 / 400 / 500 / 600
Prof.	45
Frente	70 / 100
Vigas	200 / 240 / 330

Medidas	(cm)
Alto Bastidor	200 / 240
Prof. Bastidor	50 / 60 / 70
Largo Viga	200
Soporte de Viga	200 / 500 kg.
Tablilla galvanizada	10 cm. de ancho

Pasillos de Revisión / Check Out Cajas / Locker / Carros





Pasillos de Revisión

Equipamientos para generar mayor fluidez en la línea de cajas de su comercio.



SPACE RECTO

- Construido en chapa con acabado de pintura epoxi.
- Diseño compacto y elegante, realza el área laboral.
- Mesada revestida con lámina de acero inoxidable.
- Mesada reforzada con placa de aglomerado.
- Protegida por una moldura interior, superior y perimetral.

Medidas	(cm)
Alto	100
Frente	100 / 150 / 200 / 280
Prof. mostrador	45,5
Prof. mesada	50

(*) Accesorios opcionales

Porta monitor / Barrera

Porta scanner

SPACE RIÑÓN

- Construido en chapa con acabado de pintura epoxi.
- Diseño compacto y elegante, realza el área laboral.
- Mesada revestida con lámina de acero inoxidable.
- Mesada reforzada con placa de aglomerado.
- Protegida por una moldura interior, superior y perimetral.

Medidas	(cm)
Alto	100
Frente	100 / 150
Prof. mostrador	45,5
Prof. mesada	50

(*) Accesorios opcionales

Porta monitor / Barrera

Porta scanner





Pasillos de Revisión

Equipamientos para generar mayor fluidez en la línea de cajas de su comercio.



PREMIUM RECTO

- Construido en chapa con acabado de pintura epoxi.
- Diseño compacto y elegante, realza el área laboral.
- Mesada revestida con lámina de acero inoxidable.
- Mesada reforzada con placa de aglomerado de 20 mm.
- Parachoques de PVC semi-rígido.
- Construido con esquinas redondeadas.

Medidas	(cm)
Alto	100
Frente	100 / 150 / 200 / 280
Prof. mostrador	45,5
Prof. mesa	50

(*) Accesorios opcionales

Porta monitor / Barrera

Porta scanner



PREMIUM RIÑÓN

- Construido en chapa con acabado de pintura epoxi.
- Diseño compacto y elegante, realza el área laboral.
- Mesada revestida con lámina de acero inoxidable.
- Mesada reforzada con placa de aglomerado.
- Parachoques de PVC semi-rígido.
- Construido con esquinas redondeadas.

Medidas	(cm)
Alto	100
Frente	100 / 150
Prof. mostrador	45,5
Prof. mesa	50

(*) Accesorios opcionales

Porta monitor / Barrera

Porta scanner



Check Out

El Check Out Línea Práctica es la solución ideal para negocios que buscan rapidez en la línea de cajas.



CHECK OUT LÍNEA PRÁCTICA RIÑON

- Diseño funcional, ajustable a tu espacio.
- Fácil montaje y armado.
- Agilización de los tiempos en líneas de cajas.
- Ideal para supermercados y pequeños comercios.



CHECK OUT LÍNEA PRÁCTICA RECTO

- Diseño funcional, ajustable a tu espacio.
- Fácil montaje y armado.
- Agilización de los tiempos en líneas de cajas.
- Ideal para supermercados y pequeños comercios.


Medidas	(cm)
Frente	140, 160, 180, 200, 220, 240
Modelo	Riñon

CAJA RÁPIDA

- Diseño compacto ideal para áreas pequeñas.
- Funcional y Reversible: se adapta a cualquier disposición.
- Comodidad y Rapidez: ideal para comercios que buscan agilizar el cobro de pequeñas compras en espacios reducidos.
- Mayor Fluidez: Permite instalar dos o tres cajas en línea, multiplicando puntos de cobro y reduciendo las filas.



Medidas	(cm)
Alto	90
Profundidad	78
Frente	110




ANTECAJA MAX JUNIOR

La opción más accesible para organizar y exhibir productos en la línea de cajas. Diseñada para maximizar el espacio, ofrece una presentación ordenada y atractiva.

- Diseño Compacto: Ideal para espacios reducidos.
- Compatible con diversos accesorios para personalizar según las necesidades del negocio.
- Durabilidad: Fabricada con materiales resistentes.
- Ideal para exhibir productos pequeños de alta rotación.

Medidas	(cm)
Alto	130
Prof.	70
Frente	48



LOCKER LINEA GRANDBOX

Los Lockers son la opción ideal para guardar pertenencias de forma segura en comercios, empresas y espacios públicos.

- Diseño Compacto: ideal para optimizar espacios.
- Resistentes y Duraderos: Construcción totalmente metálica con pintura en polvo para mayor protección y vida útil.
- Versatilidad de Uso: Perfecto para cualquier entorno que requiera almacenamiento seguro.

Medidas	(cm)
Alto	180
Prof.	40
Frente	75
Medida de Puerta	35 x 40

BARRERA Y BARANDAS DE ACCESO

Diseñados para ordenar el flujo de clientes y garantizar una circulación eficiente en supermercados, comercios y espacios de alto tránsito.

- Sistema antipánico: En caso de evacuación, permite cambiar el sentido de apertura sin dañar el mecanismo.
- Estructura resistente: Fabricada en acero de alta durabilidad.
- Fácil instalación y diseño modular: Se adapta a diferentes necesidades de acceso y control.

Medidas	(cm)
Altura de Baranda	95
Altura de Barrera	100
Largo de Barandas	100, 150, 200, 250, 300
Largo de Brazo	91





DROMEDARIO

- Carro de compras fabricado integralmente en plásticos de ingeniería.
- Compacto, ligero y maniobrable gracias a sus 4 ruedas giratorias 360°.
- Ideal para supermercados de pequeñas superficies.
- Su diseño aporta estilo y elegancia al comercio.

100 LTS.

Medidas	(cm)
Alto	96
Frente	54
Largo	59

130 LTS.

DROMEDARIO XL

- Ideal para transporte de mercadería.
- Maniobrable de los 4 lados.

Medidas	(cm)
Alto	100
Frente	60
Largo	90



PEN 400

Soporta

400 KG.

- Construido en tubos estructurales de alta durabilidad con tratamiento de zincado electrolítico.
- Posee 4 ruedas de 12,5 mm.
- Parrilla construida en alambre trefilado de acero.
- Diseñada para ser ordenada telescopíicamente.



REP 300

- Construido en tubos estructurales de alta durabilidad con tratamiento de zincado electrolítico.
- Posee 4 ruedas de 12,5 mm.
- Soporta cargas pesadas.

Soporta

300 KG.

Medidas	(cm)
Frente	60
Profundidad	85
Alto	105



CANASTO APILABLE Y EMBUTIBLE

Canasto de dos manijas.

- Manijas metálicas cromadas.
- Diseño ergonométrico embutible.
- Ideal supercados, carnicerías, almacén.

Medidas	(cm)
Alto	22
Frente	31
Largo	46

27 LTS.

CANASTO APILABLE Y EMBUTIBLE

Canasto de dos manijas.

- Manijas metálicas cromadas.
- Diseño ergonométrico embutible.
- Ideal supercados, carnicerías, almacén.

Medidas	(cm)
Alto	22
Frente	31
Largo	46

27 LTS.



CANASTO DE UNA MANIJA

- Fabricado con material de polipropileno.
- Manija plástica con sistema de traba.
- Canasto sólido y resistente.
- Apilable y embutible, reduce el espacio.

Medidas	(cm)
Alto	25
Frente	31,5
Largo	48

27 LTS.

CANASTO DE MANO ALTO

- Fabricado en una sola pieza de polipropileno.
- Contiene 2 ruedas fijas.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Diseño ergonométrico embutible.

Medidas	(cm)
Alto	90
Frente	38
Largo	50

70 LTS.

Bandejas / Cajones





BANDEJA FILETERA CHICA

- **Apilable**, piso y paredes ciego.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

17 LTS.

Medidas

49 x 29 x 12,5 cm.

Soporta congelados



BANDEJA FILETERA GRANDE

- **Apilable**, piso y paredes ciego.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

38 LTS.

Medidas

62 x 38,5 x 16 cm.

Soporta congelados



BANDEJA CARNICERA PROFESIONAL CHICA

- **Apilable**, piso y paredes ciego.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

5 LTS.

Medidas

33 x 25 x 7 cm.

Soporta congelados



BANDEJA CARNICERA PROFESIONAL GRANDE

- **Apilable**, piso y paredes ciego.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

24 LTS.

Medidas

60 x 40 x 10 cm.

Soporta congelados



BANDEJA CARNICERA IDEAL CHICA

- **Apilable**, piso y paredes ciego.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

16 LTS.

Medidas

43 x 32,5 x 12 cm.

**Soporta
congelados**



BANDEJA CARNICERA IDEAL GRANDE

- **Apilable**, piso y paredes ciego.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

22 LTS.

Medidas

51 x 34 x 13 cm.

**Soporta
congelados**



BANDEJA CON PATAS

- **Apilable**, patas encastrables.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

17 LTS.

Medidas

51,5 x 29,5 x 11,3 cm.

**Soporta
congelados**



CAJÓN ORDENADOR BAJO

- **Apilable**, patas encastrables.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

23 LTS.

Medidas

45,5 x 32,4 x 15,5 cm.

**Soporta
congelados**



CAJÓN ORDENADOR ALTO

- **Apilable**, piso y paredes ciego.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

39 LTS.

Medidas

45,5 x 32,4 x 26,5 cm.

**Soporta
congelados**



CAJÓN MULTIUSO CIEGO

- **Apilable**, piso y paredes ciego.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

48 LTS.

Medidas

60 x 40 x 20 cm.

**Soporta
congelados**



CAJÓN MULTIUSO VENTILADO

- **Apilable**, piso y paredes ventilados.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

48 LTS.

Medidas

60 x 40 x 20 cm.

**Soporta
congelados**



CAJÓN FRIGORIFICO VENTILADO

- **Apilable** y embonable.
- Fondo liso y paredes ventiladas.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: con polietileno de alta densidad.

55 LTS.

Medidas

57 x 43 x 22,5 cm.

**Soporta
congelados**



CAJÓN FRIGORIFICO CIEGO

- **Apilable**, piso y paredes ciego.
- **Ideal**: Frigoríficos, avícolas, carnicerías, supermercados.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

80 LTS.

Medidas

79 x 44 x 29 cm.

**Soporta
congelados**

CAJÓN FRUTERO

- **Apilable**, piso y paredes ventilados.
- **Ideal**: Verdulerías, cosecha.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa.

42 LTS.

Medidas

53 x 35,5 x 30,5 cm.

**Soporta
congelados**



CANASTO TORITO

- **Apilable**, piso y paredes ventilados.
- **Ideal**: Verdulerías, cosecha.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa. (Reciclado).

39 LTS.

Medidas

52,5 x 31 x 24 cm.

**Soporta
congelados**

CANASTO TORITO VERDE MANZANA

- **Apilable**, piso y paredes ventilados.
- **Ideal**: Verdulerías, cosecha.
- **Fabricado**: Polietileno de alta densidad, aprobado por Bromatología y Senasa. (Reciclado).

39 LTS.

Medidas

52,5 x 31 x 24 cm.

**Soporta
congelados**

Balanzas / Básulas / Termoselladoras





Balanzas / Bás culas

BALANZA CUORA MAX

- Capacidad hasta 30 kg.
- Imprime etiqueta continua.
- Imprime etiqueta autoadhesiva.
- Visor LCD retroiluminado.
- Batería incorporada.
- 60 accesos directos
- etiquetas configurables.
- Conexión con PC. Conectividad USB.



Medidas	(cm)
Frente	39
Profundidad	44
Alto	50,1

BALANZA CROMA

- Capacidad 31 kg. con torre.
- Visor led, batería 10 horas aprox.
- 200 memorias de artículos con descripción y precios.
- Cálculo de valor a pagar y vuelto.
- Peso – precio – importe.

Medidas	(cm)
Frente	38
Profundidad	38
Alto	46,5



Medidas	(cm)
Frente	38
Profundidad	38
Alto	13

BALANZA CLIPSE

- Capacidad 31 kg. sin torre.
- Visor led, batería 10 horas aprox.
- 200 memorias de artículos con descripción y precios.
- Cálculo de valor a pagar y vuelto.
- Peso – precio – importe.



BÁSCULA KOMBA

- Capacidad de 300 kg.
- Plataforma de acero inoxidable.
- Modelo SP, informa solo peso.
- Información de detección de errores.
- Celda con protección al sobrepeso.

Medidas	(cm)
Plataforma	57 x 45



BÁSCULA PILÓN

- Soporta hasta 300 kg.
- Pantalla LCD.
- Función cero y tara.
- Función acumulación de peso.
- Doble visor indicador de peso (frente y posterior).
- Gancho complementario incluido.

Medidas	(cm)
Generales	25,5 x 31 x 16



BÁSCULA NEXA

- Capacidad de 300 kg.
- Plataforma de acero inoxidable.
- Modelo SP, informa solo peso.
- Información de detección de errores.
- Señalización de estabilidad, impresión, cero, tara.
- Celda con protección al sobrepeso.

Medidas	(cm)
Plataforma	57 x 45



Balanzas / Básculas

BALANZA NOVEL ECO 2

- Capacidad 31 kg. con torre.
- Dos visores LCD retro-iluminados.
- 450 memorias de art. con descripción y precios.
- Impresión de ticket, copia y talón.
- Cálculo de valor a pagar y vuelto.
- Peso – precio – importe.



Medidas	(cm)
Frente	40,7
Profundidad	36,3
Alto	40

BALANZA REPORT LT

- Capacidad hasta 30 kg.
- Imprime etiquetas y ticket.
- Visor LCD con excelente visibilidad.
- Comunicación USB / Bluetooth.



Medidas	(cm)
Frente	41
Profundidad	46
Alto	46

BALANZA REPORT NX-TCP-AR

- Capacidad hasta 15 kg.
- Imprime etiquetas y ticket.
- Visor LCD retroiluminado
- de gran tamaño.
- Comunicación Internet TCP/IP Alámbrica, con cable.

Medidas	(cm)
Frente	41
Profundidad	46
Alto	46



BALANZA REPORT NX-WIFI-AR

- Capacidad hasta 30 kg.
- Imprime etiquetas y ticket.
- Visor LCD retroiluminado
- de gran tamaño.
- Comunicación Internet TCP/IP, WiFi, USB. Inalámbrica, sin cable.

Medidas	(cm)
Frente	41
Profundidad	46
Alto	46





Selladoras y Termoselladoras

TERMOSELLADORA TS 3500

- Gabinete acero inox.
- Panel de comando analógico.
- Sistema de corte de resistencia tubular.
- Perilla de freno para film.
- Led indicador de funcionamiento.
- 4 medidas de film (25, 30, 38 y 45 cm.).

Medidas	(cm)
Frente	50
Profundidad	65
Alto	14



TERMOSELLADORA TS 4500

- Gabinete acero inox.
- Panel de comando analógico.
- Sistema de corte de resistencia tubular.
- Perilla de freno para film.
- Led indicador de funcionamiento.
- 4 medidas de film (25,30,38 y 45 cm.).

Medidas	(cm)
Frente	50
Profundidad	46,5
Alto	21



TERMOSELLADORA SP10

- Gabinete acero inox. pintado con epoxi.
- Corte con sistema de alambre.
- Perilla de freno para film.
- 4 medidas de film (25,30,38 y 45 cm.).
- Colores disponibles: azul y rojo.

Medidas	(cm)
Frente	53
Profundidad	56
Alto	13



SELLADORA MANUAL CC 200 - CC300 - CC 400

- La bolsa se cierra de forma horizontal.
- Sellado de forma manual.
- Posee corte.
- Indicador luminoso de principio a fin.
- Materiales: polietileno, friselina, polipropileno.



Modelo	Largo (cm)	Ancho (cm)
CC200	20	0,15
CC300	30	0,30
CC400	40	0,15

GAVETA DE DINERO A/M MODELO B

- Construido en chapa esmaltada.
- 5 compartimentos para billetes.
- Campanilla de apertura y llaves.
- Ideal para mantener el dinero seguro y organizado.



Medidas 41 x 42,4 x 11 cm.

Linea Refrigeración





Bateas Refrigeradas



BATEA FRIDER PREMIUM – 300

- Gabinete exterior en chapa pre pintada.
- Piso y mesada en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Control de temperatura automático digital.
- Vidrio curvo, iluminación con tubos led.
- Laterales en plásticos termoformado.



Medidas	(cm)	
Frente	300	
Profundidad	103	Motor
Alto	133	3/4 HP.

BATEA FRIDER PREMIUM – 240

- Gabinete exterior en chapa pre pintada.
- Piso y mesada en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Control de temperatura automático digital.
- Vidrio curvo, iluminación con tubos led.
- Laterales en plásticos termoformado.

Medidas	(cm)	
Frente	240	
Profundidad	103	Motor
Alto	133	1/2 HP.



BATEA FRIDER PREMIUM – 180

- Gabinete exterior en chapa pre pintada.
- Piso y mesada en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Control de temperatura automático digital.
- Vidrio curvo, iluminación con tubos led.
- Laterales en plásticos termoformado.

Medidas	(cm)	
Frente	180	
Profundidad	103	Motor
Alto	133	1/3 HP.





BATEA LAMPONIA 1300

- Gabinete externo de chapa electrolizada.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combustible digital.
- Control de temperatura de 0° a 7°C.

**Motor
1/2 HP.**

Medidas	(cm)
Frente	130
Profundidad	100
Alto	135

BATEA LAMPONIA 2000

- Gabinete externo de chapa electrolizada.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combustible digital.
- Control de temperatura de 0° a 7°C.

**Motor
1/2 HP.**

Medidas	(cm)
Frente	200
Profundidad	100
Alto	135



BATEA LAMPONIA 2400

- Gabinete externo de chapa electrolizada.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combustible digital.
- Control de temperatura de 0° a 7°C.

**Motor
3/4 HP.**

Medidas	(cm)
Frente	240
Profundidad	100
Alto	135

BATEA LAMPONIA 2400-N

- Gabinete externo de chapa electrolizada pintada en negro.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combustible digital.
- Control de temperatura de 0° a 7°C.

**Motor
3/4 HP.**

Medidas	(cm)
Frente	240
Profundidad	100
Alto	135



Exhibidoras verticales

Ideales para organizar, exhibir y mantener productos frescos como bebidas, lácteos, fiambres, etc.



EXHIBIDORAS MASTER BRIKET

- Iluminación LED superior y puertas.
- Vidrios con tratamiento LOW-E.
- Estantes regulables.
- Patas regulables para su nivelación.



Características	Master 3000	Master 4300	Master 4300 BT	Master 5000	Master 8000	Master 10000
Capacidad	293 lts.	417 lts.	417 lts.	501 lts.	794 lts.	971 lts.
Puertas	1	1	1	1	2	2
Vidrio	Doble	Doble	Triple	Doble	Doble	Doble
Estantes	4	4	4	4	8	8
Patas	Regulables	Regulables	Regulables	Regulables	Regulables	Regulables
Tipo de temp.	Media	Media	Baja	Media	Media	Media
Rango de Temp.	0° a 7°C.	0° a 7°C.	0° a -18°C.	0° a 7°C.	0° a 7°C.	0° a 7°C.
Medidas	Frente: 55 cm. Prof.: 63 cm. Alto: 171 cm.	Frente: 65,5 cm. Prof.: 60 cm. Alto: 203 cm.	Frente: 65,5 cm. Prof.: 60 cm. Alto: 203 cm.	Frente: 70 cm. Prof.: 59,8 cm. Alto: 215 cm.	Frente: 100 cm. Prof.: 65 cm. Alto: 205 cm.	Frente: 120 cm. Prof.: 65 cm. Alto: 205 cm.



Exhibidoras verticales

Exhibidoras elegantes y modernas, pensadas y desarrolladas para destacar y conservar productos en condiciones óptimas.



EXHIBIDORAS MT INELRO

- Gabinete exterior: Galvanizado-Prepintado.
- Estantes móviles y regulables.
- Vidrios con tratamiento LOW-E.
- Controlador inteligente con indicador de temperatura .



Características	MT - 12	MT - 17 NG	MT - 17 BLACK	MT - 26
Capacidad	311 lts.	470 lts.	428 lts.	765 lts.
Puertas	1	1	1	2
Vidrio	Doble Low-e	Doble Low-e	Doble Low-e	Doble Low-e
Estantes	3	4	7	10
Tipo de temp.	Media	Media	Baja	Media
Rango de Temp.	1° a 4°C.	1° a 4°C.	- 2° a 5°C.	1° a 4°C.
Luz interior	Tubo Led 7.5 W	Tubo Led 7.5 W	Led Perimetral	Tubo Led
Medidas	Frente: 68 cm. Prof.: 64,5 cm. Alto: 162,5 cm.	Frente: 68 cm. Prof.: 60,5 cm. Alto: 205,5 cm.	Frente: 68 cm. Prof.: 60,5 cm. Alto: 205,5 cm.	Frente: 100 cm. Prof.: 66,5 cm. Alto: 210 cm.



Exhibidoras verticales

Exhibidoras elegantes y modernas, pensadas y desarrolladas para destacar y conservar productos en condiciones óptimas.



EXHIBIDORAS MT INELRO

- Gabinete exterior: Galvanizado-Prepintado.
- Estantes móviles y regulables.
- Vidrios con tratamiento LOW-E.
- Controlador inteligente con indicador de temperatura .



Características	MT - 980	MT - 42	MT - 34 BLACK
Capacidad	980 lts.	1.168 lts.	980 lts.
Puertas	2	3	2
Vidrio	Doble Low-e	Doble Low-e	Doble Low-e
Estantes	10	10	10
Tipo de temp.	Media	Media	Media
Rango de Temp.	0° a 7°C.	0° a 7°C.	1° a 4°C.
Luz interior	Tubo Led T8	Tubo Led	Tubo Led
Medidas	Frente: 125 cm. Prof.: 67 cm. Alto: 204 cm.	Frente: 149 cm. Prof.: 67 cm. Alto: 209 cm.	Frente: 125,5 cm. Prof.: 65 cm. Alto: 204 cm.



Equipamientos de alta calidad para preservar la frescura de los alimentos.



ISLA DE FRIO FAM42TC

- Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
- Tapa de vidrio curvo con sistema anti-empañante.
- Serpentina evaporadora en caño de cobre.

- Rejillas interior para elevar la base.
- Capacidad de 66 baldes de 10 lts.
- Sistema de patas deslizables.

Medidas	(cm)
Frente	207
Profundidad	88
Alto	80

Rango de temp.

-12° a -20°C. 1000 Lts.

FREEZER FAM F_800DG

- Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
- Serpentina evaporadora en caño de cobre.
- Bisagras balanceadas de apertura y cierre suave.
- Capacidad de 46 baldes de 10 lts.
- Sistema de patas deslizables.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	207	2° a -20°C.
Profundidad	61	
Alto	107	805 Lts.

FREEZER FAM F_1200DG

- Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
- Serpentina evaporadora en caño de cobre.
- Bisagras balanceadas de apertura y cierre suave.
- Capacidad de 66 baldes de 10 lts.
- Sistema de patas deslizables.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	208	2° a -20°C.
Profundidad	88	
Alto	107	1250 Lts.





Freezer comercial

Los Freezer Briket de 2 puertas son congeladores de alta capacidad. Su diseño de doble puerta facilita la organización y el acceso a los alimentos almacenados, permitiendo una mejor distribución del espacio interior. Cuentan con un sistema de enfriamiento rápido que garantiza la conservación óptima de los productos. Además, incorporan un panel de control digital que permite ajustar la temperatura de manera precisa, adaptándose a las necesidades específicas de conservación.

Estos modelos son ideales para quienes requieren un espacio amplio y confiable para la conservación de alimentos en condiciones óptimas.

FREEZER HORIZONTAL FR-3300

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Control de temperatura trial (enfriador de botellas, conservador de alimentos, freezer).
- Tablero con indicador luminico.
- Desagüe frontal y 4 ruedas giratorias.
- 2 tapas ciegas. Canasto interior.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	115	-20° a 5°C.
Profundidad	70	
Alto	85,5	295 Lts.



FREEZER HORIZONTAL FR-4500

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Control de temperatura trial (enfriador de botellas, conservador de alimentos, freezer).
- Tablero con indicador luminico.
- Desagüe frontal y 4 ruedas giratorias.
- 2 tapas ciegas. Canasto interior.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	148	-20° a 5°C.
Profundidad	70	
Alto	85,5	390 Lts.



FREEZER HORIZONTAL FR-5500

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Control de temperatura trial (enfriador de botellas, conservador de alimentos, freezer).
- Tablero con indicador luminico.
- Desagüe frontal y 4 ruedas giratorias.
- 2 tapas ciegas. Canasto interior.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	190	-20° a 5°C.
Profundidad	70	
Alto	85,5	535 Lts.





Freezer comercial

FREEZER FIH-350

- Gabinete exterior: Galvanizado - Prepintado Blanco.
- Puerta robusta con manija ergonómica.
- Canasto plástico.
- Ruedas de alta resistencia.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	113	6° a -22°C.
Profundidad	69	
Alto	95,5	

280 Lts.



FREEZER FIH-550

- Gabinete exterior: Prepintado Base Galvanizado.
- Puertas robustas con manijas.
- 2 Canastos plásticos.
- Ruedas de alta resistencia.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	166,5	6° a -22°C.
Profundidad	72,5	
Alto	95,5	

470 Lts.



FREEZER FIH-350 PI PLUS

- Gabinete exterior: Galvanizado-Prepintado.
- Puertas curvas deslizables de vidrio templado.
- 2 Canastos plásticos inyectados.
- Ruedas de alta resistencia dobles.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	112,7	-21° a -18°C.
Profundidad	62,7	
Alto	83,7	

279 Lts.



FREEZER FIH-550 PI PLUS

- Gabinete exterior: Galvanizado-Prepintado.
- Puertas curvas deslizables de vidrio templado.
- 3 Canastos plásticos inyectados.
- Ruedas de alta resistencia dobles.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	166,6	-21° a -18°C.
Profundidad	62,7	
Alto	83,7	

455 Lts.





Exhibidoras de vidrio

Las Exhibidoras de vidrio de media temperatura son aptas para distintos tipos de productos, manteniendo una excelente conservación y visibilidad.



RLB740V-S

- Construido en acero inoxidable.
- Descongelamiento automático.
- Sistema de vidrio con doble aislación.
- Estantes regulables.
- Botón ON/OFF y de encendido de luces.
- Botón para sistema No Frost.

Control de temp.
2° a 8°C.

Medidas	(cm)
Frente	120
Profundidad	68
Alto	120

RLB760V-S

- Construido en acero inoxidable.
- Descongelamiento automático.
- Sistema de vidrio con doble aislación.
- Estantes regulables.
- Botón ON/OFF y de encendido de luces.
- Botón para sistema No Frost.

Control de temp.
2° a 8°C.

Medidas	(cm)
Frente	180
Profundidad	68
Alto	120



PATISSERIE 1400

- Gabinete en chapa pintada negra.
- Con dos puertas corredizas.
- Iluminación interior LED.
- Capacidad de 600 litros.
- Motor 1/3 HP.

Control de temp.
4° a 10°C.

Medidas	(cm)
Frente	140
Profundidad	77
Alto	130



FSGER15N

- Gabinete interior acero inoxidable.
- Vidrios dobles templados.
- Estantes de vidrio regulables.
- Iluminación Led vertical perimetral.
- Voltaje 220 v. / Potencia 490 w.

Control de temp.
1° a 5°C.

Medidas	(cm)
Frente	150
Profundidad	80
Alto	140



Termotanques eléctricos

Productos de atractivos diseños, máxima seguridad y ahorro de energía que garantizan un entorno seguro.



TERMOTANQUE ELÉCTRICO

- Anodos de magnesio anticorrosivo.
- Tanque multicapa, vitrificado.
- Válvula de sobrepresión.
- Termo - switch de corte por sobre temperatura.
- Preparado para colgar.

Características	TE 40	TE 60	TE 90
Capacidad	40 lts.	60 lts.	90 lts.
Conexión	Sup. e Inferior	Sup. e Inferior	Sup. e Inferior
Potencia	1900 w.	1900 w.	1900 w.
Montaje	P/ colgar	P/ colgar	P/ colgar
Peso	20 kg.	25 kg.	30 kg.
Medidas	Diam: 47 cm. Alto: 63 cm.	Diam: 47 cm. Alto: 83 cm.	Diam: 47 cm. Alto: 109 cm.

LINEA ZAFIRO

- Conexión superior, para apoyar o colgar.
- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Bajo consumo. Ahorro de energía.
- Corte de energía por sobrecalefamiento.

Características	TESZP-40	TESZP-65	TESZP -95
Capacidad	30 lts.	50 lts.	80 lts.
Conexión	Superior	Superior	Superior
Potencia	1500 w.	1500 w.	1500 w.
Montaje	Colgar / Apoyo	Colgar / Apoyo	Colgar / Apoyo
Peso	12,8 kg.	16,9 kg.	22 kg.
Medidas	Diam: 41 cm. Alto: 42 cm.	Diam: 41 cm. Alto: 64,5 cm.	Diam: 41 cm. Alto: 93,5 cm.





Aires acondicionados

AIRE SPLIT ON/OFF

- Turbo - Reinicio automático.
- Dual conexión drenaje.
- Anti aire frío / Modo Sleep.
- Bajo nivel de sonido.
- Memoria posición de Louver.

2750 FG. 4550 FG. 5332 FG.



Características	ETRDO32TC	ETRDO53TC	ETRDO62TC
Potencia Watts	2600 w.	5300 w.	6200 w.
Frigorías	2750 Fg.	4550 Fg.	5332 Fg.
Unidades	Frío / Calor	Frío / Calor	Frío / Calor
Control remoto	Incluido	Incluido	Incluido
Medidas Unidad Interior	Frente: 77,7 cm. Prof.: 20,5 cm. Alto: 25 cm.	Frente: 91 cm. Prof.: 20,6 cm. Alto: 29,4 cm.	Frente: 101 cm. Prof.: 22 cm. Alto: 31,5 cm.
Medidas Unidad Exterior	Frente: 72,8 cm. Prof.: 30,5 cm. Alto: 54,9 cm.	Frente: 85,3 cm. Prof.: 60,2 cm. Alto: 34,9 cm.	Frente: 89 cm. Prof.: 38,5 cm. Alto: 62,8 cm.



Ambientes seguros mediante sistemas de extracción industrial innovadores y eficientes.

EXTRACTOR AX-40

- Extractor industrial intenso (uso continuo 24 hs.).
- Construido en aro de chapa D.D. recubierto con pintura epoxi termoplástica.
- 5paletas en aluminio de 4 mm. (evita chispas con cualquier rose sobre metal.).
- Caudal de extracción 5000 m³/hora.
- Blindado 100% ip55 (soporta la interperie, agua, grasa, etc).
- Motor 1/2 hp., 1500 rpm, rodamientos SKF.
- Voltaje 220 v/monofásico. Voltaje 380 v/trifásico.



Caudal de extracción

5000 m³/hs.

Uso continuo

24 hs.

Motor

1/2 Hp.

EXTRACTOR AX-52

- Extractor industrial intenso (uso continuo 24 hs.).
- Construido en aro de chapa D.D. recubierto con pintura epoxi termoplástica.
- 5paletas en aluminio de 4 mm. (evita chispas con cualquier rose sobre metal.).
- Caudal de extracción 7000 m³/hora.
- Blindado 100% ip55 (soporta la interperie, agua, grasa, etc).
- Motor 1/2 hp., 1500 rpm, rodamientos SKF.
- Voltaje 220 v/monofásico. Voltaje 380 v/trifásico.



Caudal de extracción

7000 m³/hs.

Uso continuo

24 hs.

Motor

1/2 Hp.



Av. Antonio Martina 3850
Barrio Autónomo
Resistencia, Chaco (3500)

Tel. Directo: 379 4379268
Tel. Oficina: 362 5172739 / 362 5189469
adm.pampaequip@gmail.com

[f@ pampaequipamientos](https://www.facebook.com/pampaequipamientos)

[⊕ pampaequipamientos.com.ar](mailto:pampaequipamientos.com.ar)