



Sección Fiambrerías

CATÁLOGO 2025



Herramientas comerciales que combinan durabilidad y ligereza para un rendimiento superior.

CORTADORA DE FIAMBRE CF330

- Ubicación de regulador, brinda mayor comodidad y agilidad en el uso.
- Perilla de tres punta asegura una regulación exacta del espesor de corte.
- Llave de encendido iluminada para mayor visibilidad.
- Bandeja, afilador y carro portafiambre desmontables para facilitar la limpieza.
- Sistema de deslizamiento de carro y prensador (con bujes de bolillas recirc) asegura un deslizamiento suave y eficiente.
- Prensador con púas de acero inoxidable.



Medidas	(cm)
Frente	62
Profundidad	41,5
Alto	48,5

Diam. Cuchilla	Potencia
330mm	1/3 HP



CORTADORA DE FIAMBRE FIO330A

- Cuchilla de acero inoxidable.
- Base Fundición de Aluminio Pulido Brillante.
- Barras rectificadas.
- Sistema de correderas sobre fundición gris.
- Regulador sistema cricket (punto por punto).
- Brazos embujados.
- Patas antideslizantes.
- Afilador de cuchilla.

Medidas	(cm)
Frente	64
Profundidad	52
Alto	44

Diam. Cuchilla	Potencia
330mm	1/3 HP



BALANZA CUORA MAX

- Capacidad hasta 30 kg.
- Imprime etiqueta continua.
- Imprime etiqueta autoadhesiva.
- Visor LCD retroiluminado.
- Batería incorporada.
- 60 accesos directos etiquetas configurables.
- Conexión con PC. Conectividad USB.



Medidas	(cm)
Frente	39
Profundidad	44
Alto	50,1

BALANZA CROMA

- Capacidad 31 kg. con torre.
 - Visor led, batería 10 horas aprox.
 - 200 memorias de artículos con descripción y precios.
 - Cálculo de valor a pagar y vuelto.
- Peso – precio – importe.



Medidas	(cm)
Frente	38
Profundidad	38
Alto	46,5

BALANZA CLIPSE

- Capacidad 31 kg. sin torre.
 - Visor led, batería 10 horas aprox.
 - 200 memorias de artículos con descripción y precios.
 - Cálculo de valor a pagar y vuelto.
- Peso – precio – importe.



Medidas	(cm)
Frente	38
Profundidad	38
Alto	13

BÁSCULA KOMBA

- Capacidad de 300 kg.
- Plataforma de acero inoxidable.
- Modelo SP, informa solo peso.
- Información de detección de errores.
- Celda con protección al sobrepeso.

Medidas	(cm)
Plataforma	57 x 45



BÁSCULA PILÓN

- Soporta hasta 300 kg.
- Pantalla LCD.
- Función cero y tara.
- Función acumulación de peso.
- Doble visor indicador de peso (frente y posterior).
- Gancho complementario incluido.

Medidas	(cm)
Generales	25,5 x 31 x 16

BÁSCULA NEXA

- Capacidad de 300 kg.
- Plataforma de acero inoxidable.
- Modelo SP, informa solo peso.
- Información de detección de errores.
- Señalización de estabilidad, impresión, cero, tara.
- Celda con protección al sobrepeso.

Medidas	(cm)
Plataforma	57 x 45



BALANZA NOVEL ECO 2

- Capacidad 31 kg. con torre.
- Dos visores LCD retro-iluminados.
- 450 memorias de art. con descripción y precios.
- Impresión de ticket, copia y talón.
- Cálculo de valor a pagar y vuelto.
- Peso – precio – importe.

Medidas	(cm)
Frente	40,7
Profundidad	36,3
Alto	40



BALANZA REPORT LT

- Capacidad hasta 30 kg.
- Imprime etiquetas y ticket.
- Visor LCD con excelente visibilidad.
- Comunicación USB / Bluetooth.

Medidas	(cm)
Frente	41
Profundidad	46
Alto	46



BALANZA REPORT NX-TCP-AR

- Capacidad hasta 15 kg.
- Imprime etiquetas y ticket.
- Visor LCD retroiluminado
- de gran tamaño.
- Comunicación Internet TCP/IP Alámbrica, con cable.

Medidas	(cm)
Frente	41
Profundidad	46
Alto	46



BALANZA REPORT NX-WIFI-AR

- Capacidad hasta 30 kg.
- Imprime etiquetas y ticket.
- Visor LCD retroiluminado
- de gran tamaño.
- Comunicación Internet TCP/IP. WiFi, USB. Inalámbrica, sin cable.

Medidas	(cm)
Frente	41
Profundidad	46
Alto	46



TERMOSELLADORA TS 3500

- Gabinete acero inox.
- Panel de comando analógico.
- Sistema de corte de resistencia tubular.
- Perilla de freno para film.
- Led indicador de funcionamiento.
- 4 medidas de film (25, 30, 38 y 45 cm.).

Medidas	(cm)
Frente	50
Profundidad	65
Alto	14



TERMOSELLADORA TS 4500

- Gabinete acero inox.
- Panel de comando analógico.
- Sistema de corte de resistencia tubular.
- Perilla de freno para film.
- Led indicador de funcionamiento.
- 4 medidas de film (25,30,38 y 45 cm.).


Medidas	(cm)
Frente	50
Profundidad	46,5
Alto	21



TERMOSELLADORA SP10

- Gabinete acero inox. pintado con epoxi.
- Corte con sistema de alambre.
- Perilla de freno para film.
- 4 medidas de film (25,30,38 y 45 cm.).
- Colores disponibles: azul y rojo.

Medidas	(cm)
Frente	53
Profundidad	56
Alto	13



SELLADORA MANUAL CC 200 - CC300 - CC 400

- La bolsa se cierra de forma horizontal.
- Sellado de forma manual.
- Posee corte.
- Indicador luminoso de principio a fin.
- Materiales: polietileno, friselina, polipropileno.



Modelo	Largo (cm)	Ancho (cm)
CC200	20	0,15
CC300	30	0,30
CC400	40	0,15

GAVETA DE DINERO A/M MODELO B

- Construido en chapa esmaltada.
- 5 compartimientos para billetes.
- Campanilla de apertura y llaves.
- Ideal para mantener el dinero seguro y organizado.



Medidas	41 x 42,4 x 11 cm.
---------	--------------------



Equipamientos para generar mayor fluidez en la línea de cajas de su comercio.

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS LÁSER 1D

- Resistencia al polvo, salpicaduras de agua y aceite.
- Profundidad de campo de hasta 30 cm.
- Resistencias a caídas de hasta 1,5 m (5 pies)
- Duración del botón: 10 millones de lecturas.
- Modo de escaneo manual.
- Conectividad con cable USB.
- Incluye lector con cable, base y manual de programación.



Medidas	(cm)
Frente	7
Profundidad	9,5
Alto	16,8

Peso	Indicador
120 Gr.	LED

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D

- Omnidireccional, mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los productos.
- Escaneo excepcional en códigos de barras 1D y 2D.
- Capacidad de leer pantallas de teléfonos inteligentes, billeteras digitales y tarjetas de identificación impresas.
- Activación automática con solo presentar el producto ante el lector, este se activa, facilitando así la operación.



Medidas	(cm)
Frente	9,5
Profundidad	10
Alto	15,8

Peso	Fuente de luz
530 Gr.	LED Rojo

IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS DE 80 MM

- Capacidad de montaje en pared o mesa.
- Cortador automático del papel.
- Configuración automática de IP.
- Impresión de código QR y PDF417.
- Impresión térmica directa.
- Ancho de impresión ajustable (72 mm max.).
- Carga sencilla de papel.



Medidas	(cm)
Frente	13,8
Profundidad	18,1
Alto	12,3

Peso	
890 Gr.	
Conectividad	
Ethernet y USB	

Refrigeración



Ideales para organizar, exhibir y mantener productos frescos como bebidas, lácteos, fiambres, etc.



EXHIBIDORAS MT Y BT

- Iluminación LED superior y puertas.
- Vidrios con tratamiento LOW-E.
- Estantes regulables.
- Patas regulables para su nivelación.



Características	Master 3000	Master 4300	Master 4300 BT	Master 5000	Master 8000	Master 10000
Capacidad	293 lts.	417 lts.	417 lts.	501 lts.	794 lts.	971 lts.
Puertas	1	1	1	1	2	2
Vidrio	Doble	Doble	Triple	Doble	Doble	Doble
Estantes	4	4	4	4	8	8
Patatas	Regulables	Regulables	Regulables	Regulables	Regulables	Regulables
Tipo de temp.	Media	Media	Baja	Media	Media	Media
Rango de Temp.	0° a 7°C.	0° a 7°C.	-15° a -18°C.	0° a 7°C.	0° a 7°C.	0° a 7°C.
Medidas	Frente: 55 cm. Prof.: 63 cm. Alto: 171 cm.	Frente: 65,5 cm. Prof.: 60 cm. Alto: 203 cm.	Frente: 65,5 cm. Prof.: 60 cm. Alto: 203 cm.	Frente: 70 cm. Prof.: 59,8 cm. Alto: 215 cm.	Frente: 100 cm. Prof.: 65 cm. Alto: 205 cm.	Frente: 120 cm. Prof.: 65 cm. Alto: 205 cm.

ISLA DE FRÍO FAM42TC

- Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
- Tapa de vidrio curvo con sistema anti-empañante.
- Serpentina evaporadora en caño de cobre.
- Rejillas interior para elevar la base.
- Capacidad de 66 baldes de 10 lts.
- Sistema de patas deslizables.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	207	-12° a -20°C.
Profundidad	88	
Alto	80	1000 Lts.



FREEZER FAM F_800DG

- Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
- Serpentina evaporadora en caño de cobre.
- Bisagras balanceadas de apertura y cierre suave.
- Capacidad de 66 baldes de 10 lts.
- Sistema de patas deslizables.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	207	2° a -20°C.
Profundidad	61	
Alto	107	805 Lts.



FREEZER FAM F_1200DG

- Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
- Serpentina evaporadora en caño de cobre.
- Bisagras balanceadas de apertura y cierre suave.
- Capacidad de 66 baldes de 10 lts.
- Sistema de patas deslizables.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	208	2° a -20°C.
Profundidad	88	
Alto	107	1250 Lts.





FREEZER FIH-350

- Gabinete exterior: Galvanizado - Prepintado Blanco.
- Puerta robusta con manija ergonómica.
- Canasto plástico.
- Ruedas de alta resistencia.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	113	6° a -22°C. 280 Lts.
Profundidad	69	
Alto	95,5	



FREEZER FIH-550

- Gabinete exterior: Prepintado Base Galvanizado.
- Puertas robustas con manijas.
- 2 Canastos plásticos.
- Ruedas de alta resistencia.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	166,5	6° a -22°C. 470 Lts.
Profundidad	72,5	
Alto	95,5	



FREEZER FIH-350 PI PLUS

- Gabinete exterior: Galvanizado-Prepintado.
- Puertas curvas deslizables de vidrio templado.
- 2 Canastos plásticos inyectados.
- Ruedas de alta resistencia dobles.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	112,7	-21° a -18°C. 279 Lts.
Profundidad	62,7	
Alto	83,7	



FREEZER FIH-550 PI PLUS

- Gabinete exterior: Galvanizado-Prepintado.
- Puertas curvas deslizables de vidrio templado.
- 3 Canastos plásticos inyectados.
- Ruedas de alta resistencia dobles.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	166,6	-21° a -18°C. 455 Lts.
Profundidad	62,7	
Alto	83,7	



Los Freezer Briket de 2 puertas son congeladores de alta capacidad. Su diseño de doble puerta facilita la organización y el acceso a los alimentos almacenados, permitiendo una mejor distribución del espacio interior. Cuentan con un sistema de enfriamiento rápido que garantiza la conservación óptima de los productos. Además, incorporan un panel de control digital que permite ajustar la temperatura de manera precisa, adaptándose a las necesidades específicas de conservación.

Estos modelos son ideales para quienes requieren un espacio amplio y confiable para la conservación de alimentos en condiciones óptimas.

FREEZER HORIZONTAL FR-3300

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Control de temperatura trial (enfriador de botellas, conservador de alimentos, freezer).
- Tablero con indicador luminico.
- Desagüe frontal y 4 ruedas giratorias.
- 2 tapas ciegas. Canasto interior.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	115	-20° a 5°C.
Profundidad	70	
Alto	85,5	295 Lts.



FREEZER HORIZONTAL FR-4500

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Control de temperatura trial (enfriador de botellas, conservador de alimentos, freezer).
- Tablero con indicador luminico.
- Desagüe frontal y 4 ruedas giratorias.
- 2 tapas ciegas. Canasto interior.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	148	-20° a 5°C.
Profundidad	70	
Alto	85,5	390 Lts.



FREEZER HORIZONTAL FR-5500

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Control de temperatura trial (enfriador de botellas, conservador de alimentos, freezer).
- Tablero con indicador luminico.
- Desagüe frontal y 4 ruedas giratorias.
- 2 tapas ciegas. Canasto interior.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	190	-20° a 5°C.
Profundidad	70	
Alto	85,5	535 Lts.





BATEA FRIDER PREMIUM – 300

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Piso y mesada en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Control de temperatura automático digital.
- Vidrio curvo, iluminación con tubos led.
- Laterales en plásticos termoformado.

Medidas	(cm)
Frente	300
Profundidad	103
Alto	133

**Motor
3/4 HP.**

BATEA FRIDER PREMIUM – 240

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Piso y mesada en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Control de temperatura automático digital.
- Vidrio curvo, iluminación con tubos led.
- Laterales en plásticos termoformado.

Medidas	(cm)
Frente	240
Profundidad	103
Alto	133

**Motor
1/2 HP.**

BATEA FRIDER PREMIUM – 180

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Piso y mesada en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Control de temperatura automático digital.
- Vidrio curvo, iluminación con tubos led.
- Laterales en plásticos termoformado.

Medidas	(cm)
Frente	180
Profundidad	103
Alto	133

**Motor
1/2 HP.**



BATEA LAMPONIA 1300

- Gabinete externo de chapa electrolizada.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combistato digital. Control de temperatura de 0° a 7°C.

Medidas	(cm)
Frente	130
Profundidad	100
Alto	135

Motor
1/2 HP.



BATEA LAMPONIA 2000

- Gabinete externo de chapa electrolizada.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combistato digital. Control de temperatura de 0° a 7°C.

Medidas	(cm)
Frente	200
Profundidad	100
Alto	135

Motor
1/2 HP.



BATEA LAMPONIA 2400

- Gabinete externo de chapa electrolizada.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combistato digital. Control de temperatura de 0° a 7°C.

Medidas	(cm)
Frente	240
Profundidad	100
Alto	135

Motor
3/4 HP.



BATEA LAMPONIA 2400-N

- Gabinete externo de chapa electrolizada pintada en negro.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combistato digital. Control de temperatura de 0° a 7°C.

Medidas	(cm)
Frente	240
Profundidad	100
Alto	135

Motor
3/4 HP.



Equipamientos para generar mayor fluidez en la línea de cajas de su comercio.



SPACE RECTO

- Construido en chapa con acabado de pintura epoxi.
- Diseño compacto y elegante, realza el área laboral.
- Mesada revestida con lámina de acero inoxidable.
- Mesada reforzada con placa de aglomerado.
- Protegida por una moldura interior, superior y perimetral.

Medidas	(cm)
Alto	100
Frente	100 / 150 / 200 / 280
Prof. mostrador	45,5
Prof. mesada	50

(*) Accesorios opcionales

Porta monitor / Barrera
Porta scanner



PREMIUM RECTO

- Construido en chapa con acabado de pintura epoxi.
- Diseño compacto y elegante, realza el área laboral.
- Mesada revestida con lámina de acero inoxidable.
- Mesada reforzada con placa de aglomerado de 20 mm.
- Parachoques de PVC semi-rígido.
- Construido con esquinas redondeadas.

Medidas	(cm)
Alto	100
Frente	100 / 150 / 200 / 280
Prof. mostrador	45,5
Prof. mesada	50

(*) Accesorios opcionales

Porta monitor / Barrera
Porta scanner



GÓNDOLA CENTRAL

- Las góndolas junior max son ideales para una excelente exhibición y aprovechar el máximo de carga.
- Fabricadas en chapa de primera calidad, pintadas con pintura epoxi.
- Posee 6 estantes con refuerzo en su parte superior de 38.5 cm.
- Posee 2 estantes con refuerzo en su parte inferior de 42.5 cm.
- Carga máxima por estante : 110 kg.

Medidas	(cm)
Alto	154
Frente	120



GÓNDOLA CONTRA PARED

- Las góndolas junior max son ideales para una excelente exhibición y aprovechar el máximo de carga.
- Fabricadas en chapa de primera calidad, pintadas con pintura epoxi.
- Posee 4 estantes con refuerzo en su parte superior de 38.5 cm.
- Posee 2 estantes con refuerzo en su parte inferior de 42.5 cm.
- Carga máxima por estante : 110 kg.

Medidas	(cm)
Alto	200
Frente	120



GÓNDOLA PUNTERA

- Las Góndolas Junior Max son ideales para una excelente exhibición y aprovechar el máximo de carga.
- Fabricadas en chapa de primera calidad, pintadas con pintura epoxi.
- Posee 3 estantes con refuerzo en su parte sup. de 33.5 cm.
- Posee 1 estante con refuerzo en su parte inf. de 42.5 cm.
- Carga máxima por estante : 110 kg.

Medidas	(cm)
Alto	154
Frente	90



CANASTO APILABLE Y EMBUTIBLE

Canasto de dos manijas.

- Manijas metálicas cromadas.
- Diseño ergonómico embutible.
- Ideal supercados, carnicerías, almacén.

Medidas	(cm)
Alto	22
Frente	31
Largo	46

27 LTS.



CANASTO APILABLE Y EMBUTIBLE

Canasto de dos manijas.

- Manijas metálicas cromadas.
- Diseño ergonómico embutible.
- Ideal supercados, carnicerías, almacén.

Medidas	(cm)
Alto	22
Frente	31
Largo	46

27 LTS.



CANASTO DE UNA MANIJA

- Fabricado con material de polipropileno.
- Manija plástica con sistema de traba.
- Canasto sólido y resistente.
- Apilable y embutible, reduce el espacio.

Medidas	(cm)
Alto	25
Frente	31,5
Largo	48

27 LTS.



CANASTO DE MANO ALTO

- Fabricado en una sola pieza de polipropileno.
- Contiene 2 ruedas fijas.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Diseño ergonómico embutible.

Medidas	(cm)
Alto	90
Frente	38
Largo	50

70 LTS.

CUCHILLOS CARNICEROS

- Mango en polipropileno antideslizante.
- Asegura un buen agarre para un corte perfecto.
- Diseñado para obtener resistencia a la corrosión con una gran dureza.
- Hoja de acero inoxidable AISI 440.

Artículo / Modelo	Largo	Hoja
Recto 01PI0302150	15 cm.	2 mm.
Curvo 01PI0304150	15 cm.	2 mm.
Carnicero 01PI0398175	17,5 cm.	2,5 mm.
Carnicero 01PI0398200	20 cm.	2,5 mm.
Carnicero 01PI0398225	22,5 cm.	2,5 mm.
Carnicero 01PI0398250	25 cm.	2,5 mm.
Carnicero 01PI0398300	30 cm.	2,7 mm.
Hachuela filo recto 01PI0120200	20 cm.	2,5 mm.

CHAIRA 1238-300

- Espiga de Acero Inoxidable 400.
- Tipo de chaira lisa.
- Imantada.
- Cabo de polipropileno de alta densidad.
- Herramienta elegida por los profesionales de la industria alimenticia.

Artículo	Largo
1238-250	25 cm.
1238-300	30 cm.



Recto 01PI0302150



Curvo 01PI0304150



Carnicero 01PI0398175



Carnicero 01PI0398200



Carnicero 01PI0398225



Carnicero 01PI0398250



Carnicero 01PI0398300



Hachuela filo recto 01PI0120200

CORTINA SANITARIA FRIGORÍFICA MT (MEDIA TEMPERATURA)

- Construida en PVC compuesta por 14 tiras individuales de 10 cm. de ancho por 1,5 mm., color cristal transparente.
 - Temperatura normal (de 0°C a + 40°C).
 - Soporte perfilaría de aluminio.
 - Posee una superposición por tira del 60%.
 - Viene lista para presentar y colocar.
 - Solicite por medidas ESPECIALES.
- Medidas standard = Frente: 1 mts. Alto: 2 mts.

Medidas	(cm)	
Frente	100	Solicite por medidas especiales.
Alto	200	

BENEFICIOS

- División de ambientes productivos evitando contaminaciones.
- Mantiene la eficiencia térmica de los sectores, frío o calor.
- Cumplen con las normas bromatológicas para habilitar cualquier local gastronómico.
- Reducen los decibeles acústicos.
- Mantienen los ambientes libres de insectos y polvos.



EVM40G

- Cámara de vacío de acero inoxidable.
- Tapa transparente alta.
- Barra de sellado doble.
- Tiempo de ciclo de entre 10 y 25 segundos.
- Voltaje de 220V.
- Permite sellar: pizzas, fiambres, carnes, pescados, mariscos, verduras, etc.

Medidas	(cm)	Capacidad
Frente	56	20 m3/h
Profundidad	50	Potencia
Alto	46	0.9 Kw.



Av. Antonio Martina 3850
Barrio Autónomo
Resistencia, Chaco (3500)

Tel. Directo: 379 4379268
Tel. Oficina: 362 5172739 / 362 5189469
adm.pampaequip@gmail.com

[f @ pampaequipamientos](#)

[⌚ pampaequipamientos.com.ar](http://pampaequipamientos.com.ar)