



Sección Fiambrería

CATÁLOGO 2026



Máquinas





Cortadoras de Fiambre

Robustas, potentes y ligeras, ideales para obtener cortes precisos y uniformes.



CORTADORA DE FIAMBRE CF330

- Construida en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Patas de goma antideslizante.
- Regulador de corte de espesor, de 02mm. a 15 mm.
- Afilador incorporado con protector.



Medidas (cm)
Frente 41,5
Prof. 62
Alto 48,5

Motor
1/3 HP.
Monofásico

Cuchilla
330 mm

CORTADORA DE FIAMBRE MOD. 300ES-12

- Construida en aluminio anodizado.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Patas de goma antideslizante.
- Regulador de corte de espesor, de 02mm. a 15 mm.
- Afilador incorporado con protector.



Medidas (cm)
Frente 37
Prof. 47
Alto 45

Potencia
420 W.
Monofásico



Cortadoras de Fiambre

Robustas, potentes y ligeras, ideales para obtener cortes precisos y uniformes.



CORTADORA DE FIAMBRE MOD. FIO330A

- Construida en aluminio pulido.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Patas de goma antideslizante.
- Regulador de corte de espesor, de 02mm. a 15 mm.
- Afilador incorporado con protector.



Medidas (cm)

Frente	38
Prof.	53
Alto	49

Motor **1/3 HP.** | Cuchilla **330 mm**
Monofásico

CORTADORA DE FIAMBRE MOD. FIO330N

- Construida en aluminio pulido.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Patas de goma antideslizante.
- Regulador de corte de espesor, de 02mm. a 15 mm.
- Afilador incorporado con protector.



Medidas (cm)

Frente	38
Prof.	53
Alto	49

Motor **1/3 HP.** | Cuchilla **330 mm**
Monofásico

Pesaje / Embalaje / Línea de Cajas





BALANZA CUORA MAX

- Capacidad 30 kg. con torre.
- Imprime etiqueta continua.
- Imprime etiqueta autoadhesiva.
- Visor LCD retroiluminado.
- Batería incorporada.
- 60 accesos directos.
- Conectividad USB.
- Peso-Precio-Importe.
- Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a Pc o impresor.



Medidas	(cm)
Frente	34
Profundidad	40
Alto	50

BALANZA CROMA

- Capacidad 31 kg. con torre.
- Visor led. Batería 10 horas aprox.
- 200 memorias de artículos con descripción y precios.
- Peso-Precio-Importe.
- Calcula de valor a pagar y vuelto.
- Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a Pc o impresor.



Medidas	(cm)
Frente	38
Profundidad	36,5
Alto	46,5



BÁSCULA KOMBA

- Capacidad hasta 300 kg.
- Plataforma de acero inox.
- Modelo SP, informa solo peso.
- Celda con protección al sobrepeso.
- Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a Pc o impresor.

Medidas	(cm)
Plataforma	57 x 45



BALANZA CLIPSE

- Capacidad 31 kg. sin torre.
- Visor led. Batería 10 hs. aprox.
- 200 memorias de artículos con descripción y precios.
- Peso-Precio-Importe.
- Calcula valor a pagar y vuelto.
- Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a Pc o impresor.

Medidas	(cm)
Frente	38
Profundidad	38
Alto	13



BÁSCULA PILÓN

- Capacidad hasta 300 kg.
- Pantalla LCD. Función cero y tara.
- Función acumulación de peso.
- Doble visor indicador de peso (frente y posterior).
- Gancho complementario incluido.
- Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a Pc o impresor.

Medidas	(cm)
Generales	25,5 x 31 x 16



BÁSCULA NEXA

- Capacidad hasta 300 kg.
- Plataforma de acero inox.
- Modelo SP, informa solo peso.
- Informa detección de errores.
- Función cero y tara.
- Celda con protección al sobrepeso.
- Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a Pc o impresor.

Medidas	(cm)
Plataforma	57 x 45

BALANZA NOVEL ECO

- Capacidad 31 kg. con torre. Visor Led.
- Batería 100 hs. aprox. (según uso).
- Peso-Precio-Importe.
- Contadora de piezas.
- Totales acumulables.
- Comunicación RS 232 (permite colocar impresor).
- Compatible con software iTegra.

Medidas	(cm)
Frente	37,7
Profundidad	35
Alto	38



BALANZA AURA ECO

- Capacidad 31 kg. con torre. Visor Led.
- Batería 100 hs. aprox. (según uso).
- Peso-Precio-Importe.
- Contadora y Preempaque.
- Impresor térmico incorporado para tickets.
- Totales acumulables y vendedor flotante.
- Comunicación RS 232 (permite colocar impresor).

Medidas	(cm)
Frente	41
Profundidad	46
Alto	46



BALANZA REPORT LT

- Capacidad 31 kg. con torre. Visor Led.
 - Disponibilidad de carga 5.000 PLUs.
 - 108 teclas PLUs directas.
 - Impresor térmico de etiquetas y tickets.
 - Comunicación USB, conectable a PC.
- Reporte de ventas.
Permite pesar, imprimir y etiquetar tickets con rapidez y precisión.
Función Preempaque.

Medidas	(cm)
Frente	38
Profundidad	40
Alto	40



BALANZA REPORT TCPWF

- Capacidad hasta 30 kg. Con torre. Visor Led.
 - 78 teclas PLUs directas.
 - Impresor térmico de etiquetas y tickets.
 - Posee internet con cable y WiFi.
 - Reporte de ventas.
- Permite pesar, imprimir y etiquetar tickets con rapidez y precisión.
Impresión de Código de Barras y QR.
Función Preempaque.
Compatible con software iTegra.

Medidas	(cm)
Frente	41
Profundidad	46
Alto	46





TERMOSELLADORA TS 3500

- Gabinete acero inox.
- Panel de comando analógico.
- Sistema de corte de resistencia tubular.
- Perilla de freno para film.
- Led indicador de funcionamiento.
- Apta para 4 medidas de film. (25, 30, 38 y 45 cm).

Medidas	(cm)
Frente	50
Profundidad	65
Alto	14



TERMOSELLADORA TS 4500

- Gabinete acero inox.
- Panel de comando analógico.
- Sistema de corte con sistema de alambre.
- Perilla de freno para film.
- Led indicador de funcionamiento.
- 4 medidas de film (25,30,38 y 45 cm.).

Medidas	(cm)
Frente	50
Profundidad	46,5
Alto	21



TERMOSELLADORA SP10


- Gabinete acero inox. pintado con epoxi.
- Corte con sistema de alambre.
- Perilla de freno para film.
- 4 medidas de film (25,30,38 y 45 cm.).
- Colores disponibles: azul y rojo.

Medidas	(cm)
Frente	53
Profundidad	56
Alto	13



SELLADORA MANUAL CC 200 - CC300 - CC 400

- Construida en chapa pintada en epoxi.
- Posee regulación de temperatura.
- Indicador luminoso de comienzo y fin de operación.
- Sellado por impulso. Indicadas para sellar polietileno, polipropileno, SMS, friselina.
- Producción recomendada: 300-400 sellados por hora.



GAVETA DE DINERO

- Construida en chapa esmaltada, pintada en epoxi.
- Cajón monedero con 5 divisiones, desmontable para guardar debajo billetes, tickets etc.

Medidas	(cm)
Frente	50
Prof.	65
Alto	14

Colores:
■ Rojo
■ Negro





LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS LÁSER 1D

- Resistencia al polvo, salpicaduras de agua y aceite.
- Profundidad de campo de hasta 30 cm.
- Resistencias a caídas de hasta 1,5 m (5 pies)
- Duración del botón: 10 millones de lecturas.
- Modo de escaneo manual.
- Conectividad con cable USB.
- Incluye lector con cable, base y manual de programación.



Medidas	(cm)
Frente	7
Profundidad	9,5
Alto	16,8

Peso
120 Gr.
Indicador
LED

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D

- Omnidireccional, mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los productos.
- Escaneo excepcional en códigos de barras 1D y 2D.
- Capacidad de leer pantallas de teléfonos inteligentes, billeteras digitales y tarjetas de identificación impresas.
- Activación automática con solo presentar el producto ante el lector, este se activa, facilitando así la operación.

Medidas	(cm)
Frente	9,5
Profundidad	10
Alto	15,8

Peso
530 Gr. | Fuente de Luz
LED Rojo



IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS DE 80 MM

- Capacidad de montaje en pared o mesa.
- Cortador automático del papel.
- Configuración automática de IP.
- Impresión de código QR y PDF417.
- Impresión térmica directa.
- Ancho de impresión ajustable (72 mm max.).
- Carga sencilla de papel.



Conectividad
Ethernet y USB

Medidas	(cm)
Frente	13,8
Profundidad	18,1
Alto	12,3

Peso
890 Gr.

ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS POS Y REGISTRADORA

El papel térmico cuenta con un tratamiento que lo hace sensible al calor, con esta técnica es posible realizar impresiones por medio de calor.

- Permite imprimir:



Medidas	(cm)
Ancho	xx
Diametro	xx

Peso
890 Gr.



Pasillos de Revisión

Equipamientos para generar mayor fluidez en la linea de cajas de su comercio.



SPACE RECTO

- Construido en chapa con acabado de pintura epoxi.
- Diseño compacto y elegante, realza el área laboral.
- Mesada revestida con lámina de acero inoxidable.
- Mesada reforzada con placa de aglomerado.
- Protegida por una moldura interior, superior y perimetral.

Medidas	(cm)
Frente	160
Prof. mostrador	45,5
Prof. mesada	44
Alto	87

(*) Accesorios opcionales
Porta monitor / Barrera / Porta scanner



PREMIUM RECTO

- Construido en chapa con acabado de pintura epoxi.
- Diseño compacto y elegante, realza el área laboral.
- Mesada revestida con lámina de acero inoxidable.
- Mesada reforzada con placa de aglomerado de 20 mm.
- Parachoques de PVC semi-rígido.
- Construido con esquinas redondeadas.

Medidas	(cm)
Frente	160
Prof. mostrador	45,5
Prof. mesada	44
Alto	87

(*) Accesorios opcionales
Porta monitor / Barrera / Porta scanner



Góndolas



GÓNDOLA CENTRAL

Las góndolas Junior Max son ideales para una excelente exhibición y aprovechar el máximo de carga.

- Fabricadas en chapa de primera calidad, pintadas con pintura epoxi.
- Posee 6 estantes con refuerzo en su parte inferior de 38.5 cm.
- Posee 2 estantes con refuerzo en su parte inferior de 42.5 cm.
- Carga máxima por estante : 110 kg.

Medidas	(cm)
Frente	120
Alto	154



GÓNDOLA CONTRA PARED

Las góndolas Junior Max son ideales para una excelente exhibición y aprovechar el máximo de carga.

- Fabricadas en chapa de primera calidad, pintadas con pintura epoxi.
- Posee 4 estantes con refuerzo en su parte inferior de 38.5 cm.
- Posee 1 estante con refuerzo en su parte inferior de 42.5 cm.
- Carga máxima por estante : 110 kg.

Medidas	(cm)
Frente	120
Alto	200



GÓNDOLA PUNTERA

- Las Góndolas Junior Max son ideales para una excelente exhibición y aprovechar el máximo de carga.
- Fabricadas en chapa de primera calidad, pintadas con pintura epoxi.
- Posee 3 estantes con refuerzo en su parte inf. de 33.5 cm.
- Posee 1 estante con refuerzo en su parte inf. de 42.5 cm.
- Carga máxima por estante : 110 kg.

Medidas	(cm)
Frente	90
Alto	154



Canastos



CANASTO APILABLE Y EMBUTIBLE

Canasto de dos manijas.

- Manijas metálicas cromadas.
- Diseño ergonométrico embutible.
- Ideal supercados, carnicerías, almacén.

Medidas	(cm)
Frente	31
Prof.	46
Alto	22

27 Lts.

CANASTO APILABLE Y EMBUTIBLE

Canasto de dos manijas.

- Manijas metálicas cromadas.
- Diseño ergonométrico embutible.
- Ideal supercados, carnicerías, almacén.

Medidas	(cm)
Frente	31
Prof.	46
Alto	22

27 Lts.



CANASTO DE UNA MANIJA

- Fabricado con material de polipropileno.
- Manija plástica con sistema de traba.
- Canasto sólido y resistente.
- Apilable y embutible, reduce el espacio.

Medidas	(cm)
Frente	31,5
Prof.	48
Alto	25

27 Lts.

CANASTO DE MANO ALTO

- Fabricado en una sola pieza de polipropileno.
- Contiene 2 ruedas fijas.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Diseño ergonométrico embutible.

Medidas	(cm)
Frente	38
Prof.	50
Alto	90

70 Lts.

Accesorios





Cuchillos carníceros / Chaira

CUCHILLOS CARNICEROS

- Mango en polipropileno antideslizante.
- Asegura un buen agarre para un corte perfecto.
- Diseñado para obtener resistencia a la corrosión con una gran dureza.
- Hoja de acero inoxidable AISI 440.

Artículo / Modelo	Largo	Hoja
Recto 01PI0302150	15 cm.	2 mm.
Curvo 01PI0304150	15 cm.	2 mm.
Carnicero 01PI0398175	17,5 cm.	2,5 mm.
Carnicero 01PI0398200	20 cm.	2,5 mm.
Carnicero 01PI0398225	22,5 cm.	2,5 mm.
Carnicero 01PI0398250	25 cm.	2,5 mm.
Carnicero 01PI0398300	30 cm.	2,7 mm.
Hachuela filo recto 01PI0120200	20 cm.	2,5 mm.

CHAIRA 1238-300

- Espiga de Acero Inoxidable 400.
- Tipo de chaira lisa.
- Imantada.
- Cabo de polipropileno de alta densidad.
- Herramienta elegida por los profesionales de la industria alimenticia.

Artículo	Largo
1238-250	25 cm.
1238-300	30 cm.



Recto 01PI0302150



Curvo 01PI0304150



Carnicero 01PI0398175



Carnicero 01PI0398200



Carnicero 01PI0398225



Carnicero 01PI0398250



Carnicero 01PI0398300



Hachuela filo recto 01PI0120200



PIEDRA DE AFILAR 108 N

- Piedra doble FAX.
- Material: carborundo, material resistente y duradero.
- Piedra con granulado 120/320.
- Piedra realizada de materiales de alta calidad que garantiza una larga vida útil.
- Producto realizado en Brasil.
- Excelente piedra para el rubro carnícola y frigorífico.



Medidas	(cm)
Frente	4,8
Profundidad	20
Alto	2,3

PIEDRA DE AFILAR RKK-3-37

- Piedra doble FAX
- Material: carbono de silicio negro.
- Piedra con granulado 150/320.
- Permite un excelente y preciso afilado.
- Resiste uso continuo y proporciona resultados profesionales.
- Producto de alta vida útil.
- Producto realizado en EE.UU.
- Excelente piedra para el rubro carnícola y frigorífico.



Medidas	(cm)
Frente	5
Profundidad	20
Alto	2,5

CUCHILLOS PARA QUESO DOBLE CABO

- Cuchillo doble mango para queso con hoja de acero inoxidable X50CrMoV12.
- Cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas anatómico.

PI430-200

- Largo total: 50 cm
- Espesor de la hoja: 20 x 6,4 cm. y 3,5 mm.

PI430-300

- Largo total: 60 cm
- Espesor de la hoja: 30 x 6,4 cm. y 3 mm.



TABLAS DE CORTE

- Fabricadas con materia prima virgen.
- Ultra resistentes de polipropileno.
- Aptas para todo tipo de alimentos.
- Producto de fácil limpieza, no deja sabor ni olor, no es abrasiva, ni toxica.
- Tablas totalmente lisas.
- Ideal carnicerías, fiambres, rotiserías, supermercados etc.
- Producto para uso profesional.

Modelo	Medidas (cm)	Color
TP5D.BL	50 x 30 x 1.8	○
TP.BL	40 x 30 x 1	○ ● ●
TP5BL	50 x 30 x 1	○ ● ●
TP6BL	60 x 40 x 1.3	○ ● ●



CORTINA SANITARIA FRIGORÍFICA MT (MEDIA TEMPERATURA)

- Construida en PVC compuesta por 14 tiras individuales de 10 cm. de ancho por 1,5 mm., color cristal transparente.
- Temperatura normal (de 0°C a + 40°C).
- Soporte perfilería de aluminio.
- Posee una superposición por tira del 60%.
- Viene lista para presentar y colocar.
- Solicite por medidas ESPECIALES.

Medidas standard = Frente: 1 mts. Alto: 2 mts.

Medidas	(cm)	
Frente	100	
Alto	200	Solicite por medidas especiales.



BENEFICIOS

- División de ambientes productivos evitando contaminaciones.
- Mantiene la eficiencia térmica de los sectores, frío o calor.
- Cumplen con las normas bromatológicas para habilitar cualquier local gastronómico.
- Reducen los decibeles acústicos.
- Mantienen los ambientes libres de insectos y polvos.



CÁMARA DE VACÍO EVM40G

- Cámara de vacío de acero inoxidable.
- Tapa transparente alta.
- Barra de sellado doble.
- Tiempo de ciclo de entre 10 y 25 segundos.
- Voltaje de 220V.
- Permite sellar: pizzas, fiambres, carnes, pescados, mariscos, verduras, etc.

Medidas	(cm)	Capacidad 20 m3/h
Frente	56	
Profundidad	50	
Alto	46	Potencia 0.9 Kw.

—

Refrigeración





Exhibidoras verticales

Ideales para organizar, exhibir y mantener productos frescos como bebidas, lácteos, fiambres, etc.



EXHIBIDORAS MT Y BT

- Iluminación LED superior y puertas.
- Vidrios con tratamiento LOW-E.
- Estantes regulables.
- Patas regulables para su nivelación.



Características	Master 3000	Master 4300	Master 4300 BT	Master 5000	Master 8000	Master 10000
Capacidad	293 lts.	417 lts.	417 lts.	501 lts.	794 lts.	971 lts.
Puertas	1	1	1	1	2	2
Vidrio	Doble	Doble	Triple	Doble	Doble	Doble
Estantes	4	4	4	4	8	8
Patas	Regulables	Regulables	Regulables	Regulables	Regulables	Regulables
Tipo de temp.	Media	Media	Baja	Media	Media	Media
Rango de Temp.	0° a 7°C.	0° a 7°C.	-15° a -18°C.	0° a 7°C.	0° a 7°C.	0° a 7°C.
Medidas	Frente: 55 cm. Prof.: 63 cm. Alto: 171 cm.	Frente: 65,5 cm. Prof.: 60 cm. Alto: 203 cm.	Frente: 65,5 cm. Prof.: 60 cm. Alto: 203 cm.	Frente: 70 cm. Prof.: 59,8 cm. Alto: 215 cm.	Frente: 100 cm. Prof.: 65 cm. Alto: 205 cm.	Frente: 120 cm. Prof.: 65 cm. Alto: 205 cm.



Islas y Pozos de Frío

ISLA DE FRÍO FAM42TC

- Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
- Tapa de vidrio curvo con sistema anti-empañante.
- Serpentina evaporadora en caño de cobre.
- Rejillas interior para elevar la base.
- Capacidad de 66 baldes de 10 lts.
- Luz LED interior. No posee ruedas.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	207	-12° a -20°C.
Profundidad	88	
Alto	88	960 Lts.



FREEZER FAM F_800DG

- Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
- Serpentina evaporadora en caño de cobre.
- Bisagras balanceadas de apertura y cierre suave.
- Capacidad de 66 baldes de 10 lts.
- No posee ruedas.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	207	2° a -20°C.
Profundidad	61	
Alto	107	805 Lts.



FREEZER FAM F_1200DG

- Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
- Serpentina evaporadora en caño de cobre.
- Bisagras balanceadas de apertura y cierre suave.
- Capacidad de 66 baldes de 10 lts.
- No posee ruedas.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	208	-22°C.
Profundidad	88	
Alto	107	1250 Lts.





Freezer comercial

FREEZER FIH-350

- Gabinete exterior: Galvanizado - Prepintado Blanco.
- Puerta robusta con manija ergonómica.
- Canasto plástico.
- Ruedas de alta resistencia.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	113	6° a -22°C.
Profundidad	69	
Alto	95,5	280 Lts.



FREEZER FIH-550

- Gabinete exterior: Prepintado Base Galvanizado.
- Puertas robustas con manijas.
- 2 Canastos plásticos.
- Ruedas de alta resistencia.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	166,5	6° a -22°C.
Profundidad	72,5	
Alto	95,5	470 Lts.



FREEZER FIH-350 PI PLUS

- Gabinete exterior: Galvanizado-Prepintado.
- Gabinete interior galvanizado.
- 2 Puertas curvas deslizables de vidrio templado.
- 2 Canastos plásticos inyectados.
- Ruedas de alta resistencia dobles.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	113	-22 a -18°C.
Profundidad	62,5	
Alto	92	330 Lts.



FREEZER FIH-550 PI PLUS

- Gabinete exterior: Galvanizado-Prepintado.
- Gabinete interior galvanizado.
- 2 Puertas curvas deslizables de vidrio templado.
- 3 Canastos plásticos inyectados.
- Ruedas de alta resistencia dobles.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	166,5	-22 a -18°C.
Profundidad	62,5	
Alto	92	528 Lts.





Freezer comercial

Los Freezer Briket de 2 puertas son congeladores de alta capacidad. Su diseño de doble puerta facilita la organización y el acceso a los alimentos almacenados, permitiendo una mejor distribución del espacio interior. Cuentan con un sistema de enfriamiento rápido que garantiza la conservación óptima de los productos. Además, incorporan un panel de control digital que permite ajustar la temperatura de manera precisa, adaptándose a las necesidades específicas de conservación.

Estos modelos son ideales para quienes requieren un espacio amplio y confiable para la conservación de alimentos en condiciones óptimas.

FREEZER HORIZONTAL FR-3300

- Gabinete exterior en chapa preprintanda.
- Gabinete de interior plástico blanco.
- Control de temp. TRIAL (freezer/enfriador/conservador).
- Tablero con indicador lumínico.
- 1 tapa ciega. 1 Canasto.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	115,5	-7 a -22°C.
Profundidad	70	
Alto	85,5	295 Lts.



FREEZER HORIZONTAL FR-4500

- Gabinete exterior en chapa preprintanda.
- Gabinete de interior plástico blanco.
- Control de temp. TRIAL (freezer/enfriador/conservador).
- Tablero con indicador lumínico.
- 2 tapas ciegas. 1 Canasto.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	148	-7 a -22°C.
Profundidad	70	
Alto	85,5	390 Lts.



FREEZER HORIZONTAL FR-5500

- Gabinete exterior en chapa preprintanda.
- Gabinete de interior plástico blanco.
- Control de temp. TRIAL (freezer/enfriador/conservador).
- Tablero con indicador lumínico.
- 2 tapas ciegas. 1 Canasto.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	190	-7 a -22°C.
Profundidad	70	
Alto	86	535 Lts.





Cámara Frigorífica

CÁMARA FRIGORÍFICA MEDIA TEMPERATURA

- Gabinete construido con paneles totalmente modulares, sistema "MACHO-HEMBRA".
 - Revestimiento exterior e interior en chapa prepintada blanca.
 - Puerta de abrir, placa en chapa prepintada blanca,
 - Incluye: burlete, herraje y manija interior.
 - Los paneles tienen un espesor de 60 mm., con aislamiento de poliuretano inyectado 42 kg por m³ de densidad.
 - Camara sin piso, posee combustato digital.
 - Cortina de PVC transparente MT/alto 2.00 mts. por 1.00 mts.
-
- Unidad condensadora standard con tubo de 1.5 HP, monofásico. Compresor CUBIGEL.
 - Evaporador cubico baja silueta con forzador AXIAL, monofásico.

Medidas	(cm)	Rango de temp.
Frente	200	
Profundidad	200	
Alto	200	

88 M³.





Bateas Refrigeradas



BATEA FRIDER PREMIUM – 300

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Piso y mesada en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Vidrio curvo, iluminación con tubos Led.
- Laterales en plásticos termoformado.
- Posee combustato digital.



Medidas	(cm)
Frente	300
Profundidad	103
Alto	133

Motor **3/4 HP.**

BATEA FRIDER PREMIUM – 240

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Piso y mesada en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Vidrio curvo, iluminación con tubos Led.
- Laterales en plásticos termoformado.
- Posee combustato digital

Medidas	(cm)
Frente	240
Profundidad	103
Alto	133

Motor **1/2 HP.**

BATEA FRIDER PREMIUM – 180

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Piso y mesada en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración por frío estático.
- Vidrio curvo, iluminación con tubos Led.
- Laterales en plásticos termoformado.
- Posee combustato digital

Medidas	(cm)
Frente	180
Profundidad	103
Alto	133

Motor **1/3 HP.**





Bateas Refrigeradas

BATEA LAMPONIA 1300

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combustible digital.
- Control de temperatura de 0° a 7°C.

Medidas	(cm)
Frente	130
Profundidad	100
Alto	135

Motor
1/2 HP.



BATEA LAMPONIA 2000

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combustible digital.
- Control de temperatura de 0° a 7°C.

Medidas	(cm)
Frente	200
Profundidad	100
Alto	135

Motor
1/2 HP.



BATEA LAMPONIA 2400

- Gabinete exterior en chapa prepintada.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combustible digital.
- Control de temperatura de 0° a 7°C.

Medidas	(cm)
Frente	240
Profundidad	100
Alto	135

Motor
3/4 HP.



BATEA LAMPONIA 2400-N

- Gabinete exterior en chapa color negro.
- Piso interior en acero brillante.
- Mesada de trabajo en acero inoxidable.
- Laterales de plástico alto impacto.
- Iluminación interior con tubos Led.
- Tipo de frío estático con combustible digital.
- Control de temperatura de 0° a 7°C.

Medidas	(cm)
Frente	240
Profundidad	100
Alto	135


Motor
3/4 HP.





Vitrinas Mostrador

Vitrinas Mostrador con y sin Bajada, con vidrio rectos y niveles de exposición para tus productos.



VITRINA MOSTRADOR SIN BAJADA WINNIPEG

- Estructura de galvanizado reforzado.
- Importantes laterales inyectados color gris.
- Exhibición total con vidrio recto templado.
- Frente termopanel doble vidrio.
- Interior de rejillas reforzadas.
- Excelente iluminación.
- Evaporador de aire forzado.

VITRINA MOSTRADOR CON BAJADA WINNIPEG

- Estructura de galvanizado reforzado.
- Importantes laterales inyectados color gris.
- Exhibición total con vidrio recto templado.
- Frente termopanel doble vidrio.
- Interior de rejillas reforzadas.
- Excelente iluminación.
- Evaporador de aire forzado.



Medidas	(cm)
Frente	197
Prof. Batea	74
Prof. Mesada	47
Alto	119

Rango de temp.

1 a 5° C.

3 Puertas

Mod. 1700 W

Frente	170 cm.
Prof. Batea	74 cm.
Prof. Mesada	47
Alto	119 cm.

Rango de temp.

1 a 5° C.

2 Puertas

Mod. 1900 W

Frente	196 cm.
Prof. Batea	74 cm.
Prof. Mesada	47
Alto	119 cm.



CATÁLOGO 2026

**Av. Antonio Martina 3850
Barrio Autónomo
Resistencia, Chaco (3500)**

**Tel. Directo: 379 4379268
Tel. Oficina: 362 5172739 / 362 5189469
adm.pampaequip@gmail.com**